

kapitola 13 - systém rozvodů EURO TIS



2013

EUROTIS / EUROGAS

ZÁRUKA KVALITY

kompletní certifikovaný systém rozvodů vody, plynu, topení a solárních instalací

Systém nerezových ohebných vlnocových trubek **EUROTIS/EUROGAS** je určen ke kompletním domovním instalacím plynu – od HUP ke spotřebiči. Veškeré požadavky pro navrhování, projektování, montáž a instalaci, zkoušky a následné uvádění do provozu jsou uvedeny v nové podnikové technické normě PTN 704 04, která vstoupila v platnost 1.5.2009.

Systém EUROGAS obsahuje všechny potřebné tvarovky, matice, adaptéry, těsnění a trubky se žlutým potahem ke kompletní instalaci. Je bezpodmínečně nutné použít vždy pouze produkty **EUROGAS** a vhodné nářadí **EUROTIS**. Provádění záměn jednotlivých částí systému za výrobky jiných firem je nepřipustné!

Upozornění: Projektování, montáž a instalaci systému mohou provádět pouze osoby, kteří absolvovali školení ČSTZ nebo dodavatele a vlastní osvědčení o proškolení!

Dále je systém **EUROTIS** určen pro domovní rozvody pitné vody, TUV a topení (trubka bez žlutého potahu) a také pro instalaci solárních systémů (dvojitá trubka v izolaci).

Výhody:

- bezpečná, snadná a rychlá instalace
- minimum omezení použití v budovách z požárního hlediska (proti Al-Pex rozvodům)
- minimální množství spojů a tím možnost vedení i v nepřístupných místech (proti Cu rozvodům)

Značení: TFA - voda, TFG - plyn, UNI - voda + plyn

Kompletní návody na montáž a instalaci systému **EUROTIS** najdete na www.rubidea.cz.



Art. Y43xxx
trubka TFA
pro rozvody vody a topení

objednací kód	provedení	Kč / m	Kč / bal.	balení
Y43543	3/8" DN10	143,-	429,-	3 m
Y43419	3/8" DN10	143,-	4.290,-	30 m
Y43413	1/2" DN12	171,-	684,-	4 m
Y43420	1/2" DN12	171,-	5.130,-	30 m
Y43422	1/2" DN12	171,-	8.550,-	50 m
Y43414	3/4" DN15	202,-	808,-	4 m
Y43421	3/4" DN15	202,-	6.060,-	30 m
Y43423	3/4" DN15	202,-	10.100,-	50 m
Y43416	1" DN20	312,-	1.560,-	5 m
Y43415	1" DN20	312,-	9.360,-	30 m
Y43424	1" DN20	312,-	15.600,-	50 m
Y43456	1"1/4 DN25	435,-	10.875,-	25 m
Y43458	1"1/4 DN25	435,-	21.750,-	50 m



Art. Y540xx
trubka DUAL SUN SET solar
s elektrickým 4-žilovým kabelem

objednací kód	provedení	Kč / m	Kč / bal.	balení
Y54000	3/4" DN15	680,-	6.800,-	10 m
Y54001	3/4" DN15	680,-	10.200,-	15 m
Y54002	3/4" DN15	680,-	17.000,-	25 m
Y54003	3/4" DN15	680,-	34.000,-	50 m
Y54010	1" DN20	692,-	6.920,-	10 m
Y54011	1" DN20	692,-	10.380,-	15 m
Y54012	1" DN20	692,-	17.300,-	25 m
Y54013	1" DN20	692,-	34.600,-	50 m
Y54020	1"1/4 DN25	920,-	9.200,-	10 m
Y54021	1"1/4 DN25	920,-	13.800,-	15 m
Y54022	1"1/4 DN25	920,-	23.000,-	25 m
Y54023	1"1/4 DN25	920,-	46.000,-	50 m




Art. Y434xx
matice TFA včetně těsnění
KLINGERSIL (250°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43430	G 3/8"	17,-	10
Y43431	G 1/2"	23,-	10
Y43432	G 3/4"	34,-	10
Y43429	G 1"	59,-	10
Y43425	G 1"1/4	103,-	10



Art. Y434xx
matice TFA redukováná
včetně těsnění
CETELLEN (200°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43426	G 1/2" - 3/8" DN10	34,-	10
Y43433	G 3/4" - 1/2" DN12	48,-	10
Y43428	G 1" - 3/4" DN15	74,-	10
Y43427	G 1"1/4 - 1" DN20	143,-	10




Art. Y434xx
vsuvka spojovací UNI ŠŠ

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43496	G 1/2"	55,-	10
Y43497	G 3/4"	82,-	10
Y43466	G 1"	162,-	5
Y43467	G 1 1/4"	302,-	5



Art. Y540xx
spojka trubek UNI
s vnějším závitem G
(použití spolu s převlečnou matkou)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54039	DN10, 3/8" VODA	24,-	10
Y54040	DN12, 1/2" VODA	35,-	10
Y54041	DN12, 1/2" PLYN	35,-	10
Y54042	DN15, 3/4" UNI	55,-	10
Y54043	DN20, 1" UNI	55,-	5
Y54044	DN25, 1 1/4" UNI	95,-	5




Art. Y434xx
vsuvka přechodová UNI ŠŠ

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43494	G 1/2" x R 1/2"	58,-	10
Y43495	G 3/4" x R 3/4"	85,-	10
Y43468	G 1" x R 1"	200,-	5
Y43469	G 1 1/4" x R 1 1/4"	384,-	5




Art. Y434xx
přechod UNI ŠM

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43498	G 1/2" x Rp 1/2"	75,-	10
Y43499	G 3/4" x Rp 3/4"	134,-	10
Y43470	G 1" x Rp 1"	200,-	5
Y43471	G 1 1/4" x Rp 1 1/4"	306,-	5



Art. Y435xx
T-kus ŠŠŠ UNI
(závit G)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43500	3/4" x 3/4" x 3/4"	181,-	1
Y43501	3/4" x 1/2" x 3/4"	169,-	1
Y43502	3/4" x 3/4" x 1/2"	154,-	1
Y43503	3/4" x 1/2" x 1/2"	143,-	1
Y43504	1/2" x 1/2" x 1/2"	151,-	1
Y43516	1" x 1" x 1"	361,-	1
Y43517	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	592,-	1



Art. Y5405x
náhradní ploché těsnění
KLINGERSIL
pro matky TFA
(250°C)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54050	3/8" DN10	1,20	10
Y54051	1/2" DN12	3,40	10
Y54052	3/4" DN15	4,50	10
Y54053	1" DN20	6,70	10
Y54054	1 1/4" DN25	10,00	10



Art. Y434xx
náhradní ploché těsnění
CETELLEN
pro redukované matky TFA
(200°C)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43439	3/8" x 1/2"	9,-	10
Y43440	1/2" x 3/4"	14,-	10
Y43441	3/4" x 1"	20,-	10

NOVÉ ROZMĚRY



Art. Y43xxx
trubka TFG
pro rozvody plynu

objednáací kód	provedení	Kč / m	Kč / bal.	balení
Y43481	1/2" DN 12	237,-	1.185,-	5 m
Y43482	1/2" DN 12	237,-	2.370,-	10 m
Y43510	1/2" DN 12	237,-	11.850,-	50 m
Y43483	3/4" DN 15	306,-	1.530,-	5 m
Y43484	3/4" DN 15	306,-	3.060,-	10 m
Y43511	3/4" DN 15	306,-	15.300,-	50 m
Y43520	1" DN 20	460,-	2.300,-	5 m
Y43521	1" DN 20	460,-	4.600,-	10 m
Y43522	1" DN 20	460,-	23.000,-	50 m
Y43523	1"1/4 DN 25	560,-	2.800,-	5 m
Y43524	1"1/4 DN 25	560,-	5.600,-	10 m
Y43525	1"1/4 DN 25	560,-	28.000,-	50 m



Art. Y43xxx
matice TFG pro plyn
vč. těsnění z NBR

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43491	G 1/2"	24,-	1 / 10
Y43492	G 3/4"	38,-	1 / 10
Y43533	G 1"	63,-	1 / 10
Y43534	G 1"1/4	93,-	1 / 10



Art. Y4356x
redukována matice TFG pro plyn
vč. těsnění z NBR pryže

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43565	G 3/4" - 1/2" DN12	64,-	1 / 10
Y43566	G 1" - 3/4" DN15	98,-	1 / 10
Y43567	G 1"1/4 - 1" DN20	138,-	1 / 10



Art. Y5410x
redukována vsuvka UNI ŠŠ

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54100	R 1/2" x G 3/4"	98,-	1 / 10
Y54101	R 3/4" x G 1"	170,-	1 / 5
Y54102	R 1" x G 1"1/4	287,-	1 / 5



Art. Y5409x
redukovány přechod UNI ŠM
s vnitřním závitem

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54095	G 3/4" x Rp 1/2"	81,-	1 / 10
Y54096	G 1" x Rp 3/4"	107,-	1 / 5
Y54097	G 1"1/4 x Rp 1"	242,-	1 / 5



Art. Y54110
rozdělovač UNI 2-cestný
poniklovaný

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54110	G3/4"-2 x G1/2"-R3/4"	216,-	1



Art. Y54113
rozdělovač UNI 3-cestný
poniklovaný

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54111	G3/4"-3 x G1/2"-R3/4"	290,-	1




Art. Y5411x
nástěnka UNI

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54115	1/2"	114,-	1
Y54116	3/4"	182,-	1
Y54117	1/2" x 3/4"	162,-	1



Art. Y435xx
černé ploché těsnění
z NBR pryže
pro plynovou matici TFG

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43558	1/2"	3,50	1 / 10
Y43559	3/4"	3,50	1 / 10
Y43560	1"	5,50	1 / 10
Y43561	1"1/4	6,90	1 / 10



Art. Y4357x
plastová rozpěrka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43570	12-15	19,-	1 / 50
Y43571	20-25	19,-	1 / 50



NOVINKA

Art. Y43568
samovulkanizační ochranná páska
pro izolaci spojů
šířka 25 mm, T= -45°C až 200°C

objednací kód	délka	cena v Kč	balení
Y43568	11 m	1.275,-	1 / -



Art. Y435xx
objímka KLIK
s kombivrutem a hmoždinkou
(protipožární provedení)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43572	15 mm	72,-	1 / 2
Y43573	20 mm	75,-	1 / 2
Y43574	25 mm	75,-	1 / 2
Y43575	33 mm	81,-	1 / 2



Art. Y43392
držák DIMA 60DB
1/2" plyn – 3/4" voda, plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43392	1/2" – 3/4"	585,-	1



Art. Y43535
držák DIMA 60DB
1" – 1 1/4" voda, plyn

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43535	1" – 1 1/4"	585,-	1



Art. Y43393
držák DIMA 60DB
3/8" – 1/2" voda

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43393	3/8" – 1/2"	585,-	1



Art. Y43406
řezák TGL035 trubkový
pro dimenze 3/8" – 1 1/4"

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43406	3/8" – 1 1/4"	740,- NETTO	1



Art. Y43395
VGKIT 60DB - souprava obsahující:
trubkový ruční lis UNICART s vyměnitelnou hlavou,
držák DIMA 60DB pro trubky DN12 (1/2") DN15 (3/4") pro vodu,
řezák trubek DN 3/8" – 1"
20 ks 1/2" a 3/4" matic s těsněním pro vodu a solar

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43395		2.600,- NETTO	1



NOVINKA

Art. Y43399
montážní kufr PROFIL AKU 60DB - souprava obsahující:
REMS akumulátorový lis 60 DB pro trubky 3/8" - 1 1/4"
Aku baterie 12 V; nabíječ AKU baterie;
držáky 60 DB: 3/8" (voda) DN10, 1/2" (voda) DN12, 1/2" (plyn) DN12,
3/4" (voda, plyn) DN15, 1" (voda, plyn) DN20, 1 1/4" (voda, plyn) DN25

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43399		17.990,- NETTO	1



Art. Y43402
ruční lis UNICART 60DB DN10-25

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43402		940,- NETTO	1



NOVINKA

Art. Y43396
náhradní akumulátor
pro lis REMS art. Y43399
AKU 12V

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43396	12 V	5.490,- NETTO	1