



TIEMME

Raccordo a croce per impianti solari Křížové tvarovky pro solární systémy

Č.1117FD-1118 1119FD


Raccordo a croce per impianti solari utilizzabile con portasonda e valvola manuale o automatica di sfogo aria. Disponibili nelle versioni tubo rame da Rif.18 o 22 con attacco maschio da 3/4" e doppio attacco da Rif.18 o 22.

Křížové tvarovky pro solární systémy s otvorem pro sondu a manuálním nebo automatickým odvzdušňovacím ventilem. Dodávají se pro měděné trubky ref. 18 nebo 22 s vnitřním napojením nebo trubky ref. 18 nebo 22 s dvojitým napojením.




Per la gamma completa vedere il catalogo / Pro kompletní sortiment viz katalog


1117FD



1118



1119FD



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 280°C
Pressione massima di esercizio : 10 bar

Technické specifikace

Maximální pracovní teplota : 280°C
Maximální pracovní tlak : 10 barů

Descrizione

Corpo Ottone CW617N - EN12165
Dado Ottone CW617N - EN12165
Ogiva Ottone CW508L- EN12449

Materiale

Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW508L- EN12449

Trattamento

Giallo
Giallo
Ricotto

Popis

Tělo Mosaz CW617N-EN12165
Matka Mosaz CW617N-EN12165
Svěrný kroužek Mosaz CW508L- En12449

Materiál

Mosaz CW617N-EN12165
Mosaz CW617N-EN12165
Mosaz CW508L- En12449

Povrchová úprava

"Žlutá"
"Žlutá"
Žíhaná



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1117FD-1118-1119FD Rev. 0 10-09



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Ce vierała qualisiasi forma di riproduzione, se non autorizzata. TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění. Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.





TIEMME

Raccordo a croce per impianti solari
Křížové tvarovky pro solární systémy

Č.1117FD-1118
1119FD




Tabella dimensioni
Rozměrová tabulka

Codice Kód	Rozměry	A	B	C
1117G001805FD	18X3/4"	18	55,8	46
1117G002205FD	22X3/4"	22	56,8	47

Tabella dimensioni
Rozměrová tabulka

Codice Kód	Rozměry	B	C
1119G000505FD	3/4"	50	47





Tabella dimensioni
Rozměrová tabulka

Codice Kód	Rozměry	A	B	C
1118G001818	18X18	18	55,8	52,8
1118G002222	22X22	22	56,8	53,8



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 Ce vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje pravo kdykoliv pozmenit obsah bez předchozího upozornění.
 Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1117FD-1118-1119FD Rev. 0 10-09






TIEMME

Raccordo a croce per impianti solari Křížové tvarovky pro solární systémy

Č.1117FD-1118 1119FD

Opzioni di assemblaggio Možnosti montáže



Accessori (vedere il catalogo per ulteriori dettagli) Příslušenství (viz katalog pro více informací)



Art. 9561T
Pozzetto per sonda (R 6 mm) attacco 1/2" compreso rondella di rame
Objímka na sondu 1/2" (průměr 6 mm) s měděným kroužkem



Art. 3353G
Valvola sfogo aria con guarnizione in rame
Odvzdušňovací ventil s měděným kroužkem



Art. 1900KITSUN
Valvola automatica sfogo aria con valvola a sfera
Automatický odvzdušňovací ventil s kulovým uzávěrem



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1117FD-1118-1119FD Rev. 0 10-09



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Ce vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění.
Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.

